

Varimixer

ERGO60

UNIKA FÖRSÄLJNINGSGRÄGUMENT

- Ergonomisk hantering
- Separat borttagning av kittel och redskap
- Effektiv kontinuerlig produktion
- Alternativ i rostfritt stål
- Rengöringsbar enligt IP53
- Avtagbart säkerhetsskydd



UPPGRADESPAKET FÖR IP54

- Vattentätt rostfritt blandningshuvud
- Tätning på bakre panelen
- Tätning på övre panelen
- Skydd mot inträngande vatten vid ventilationshål




MARIN VERSION

- Uppfyller USPHS-standarder
- Uppfyller IP53-standarder
- Extra skydd mot inträngande vatten
- Finns för särskild strömförsörjning
- Skruvhuvud utan skåra



ALTERNATIV



Aftagbart skyddsgallar,
rostfritt stål





Aftagbart stänkskydd,
rostfritt stål



Automatisk skrapa,
rostfritt stål

DIMENSIONER



Mått i mm

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING

- 60 I A-utrustning
- 60/30 I B-utrustning för mindre volymer
- Olika utrustning
- Standardskålvagn
- Redskabslist
- Easylift 60 II kittellyft
- Flexlift Inox kittellyft

Art.nr	Produkt	Pris EUR
	Standardutrustning: Blandaren i vitt som standard A-utrustning: 1 skål i rostfritt stål med skåldetektering 1 blandningsspade i rostfritt stål 1 krok i rostfritt stål 1 visp med tråd i rostfritt stål 1 påfyllningstråg 1 Avtagbart säkerhetsplastsydd - CE-certifierad Automatisk skällyftanordning, hastighetskontroll, digital timer, VL-4 kontrollpanel och nödstopp Spänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz med jordledare. 3000 W	
M060-0077	Blandare i vitt	17.204 €
M060-0078	Blandare i rostfritt stål	20.052 €

ALTERNATIV

Nedanstående alternativ kan läggas till blandaren ovan (lägg på pris)

		+
50150-2	Stickpropp CEE, 5-polig, 16A, 400V - ska monteras av lokal tekniker	28 €
AG	Avtagbart skyddsgaller - Ej CE-certifierad	0 €
At	Avtagbart stänkskydd i rostfritt stål - Ej CE-certifierad	230 €
EI	Uppgraderingspaket för IP54: Vattenfast planethuvud i rostfritt stål, tätning vid bakplåt, tätning vid kåpa, vattenskydd vid skorsten	6.408 €
M Sjöfart	Sjöfartsversion USPHS: Utförande i rostfritt stål, vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar, helsvetsade knän i rostfritt stål, tätning vid bakplåt, tätning vid frontpanel och kåpa Leveranstid för sjöfartsversioner ca 3 månader.	4.001 €

TILLBEHÖR

AR60-A	A-utrustning (1 set med skål i rostfritt stål med skåldetektering, blandningsspade i rostfritt stål, visp med trådar i rostfritt stål och krok i rostfritt stål)	1.831 €
R60-75M	Skål, rostfritt stål med skåldetektering	1.095 €
22R60	Standardskålvagn	362 €
R60-78M	Krok, rostfritt stål	313 €
R60-27.2M	Blandningsspade, rostfritt stål	250 €
R60-28M	Standardvisp med trådar i rostfritt stål	295 €
R60-28MT	Visp med tunnare trådar	307 €
44R60	Förstärkt visp nr 44b	707 €
14R60	Vingvisp nr 14, rostfritt stål	1.993 €
42R60P	Automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i nylon	884 €
42R60PT	Automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i teflon	1.068 €
42R60-204	Skrapblad i nylon	50 €
42R60-204T	Skrapblad i teflon	234 €
39R60	Pulverblandare i rostfritt stål	2.250 €

TILLBEHÖR 60/30 I - B-UTRUSTNING ANVÄNDS FÖR MINDRE VOLYMER I SAMMA BLANDARE – ”2 BLANDARE I 1”.

AR60-B	60/30 I B-utrustning (1 set med skål i rostfritt stål med skåldetektering, blandningsspade i rostfritt stål, visp med rostfritt stål trådar och krok i rostfritt stål)	1.343 €
R60-75AM	60/30 I skål, rostfritt stål med skåldetektering	776 €
22R60A	60/30 I standardskålvagn	385 €
R60-78AM	60/30 I krok, rostfritt stål	256 €
R60-27A2M	60/30 I blandningsspade, rostfritt stål	250 €
R60-28AM	60/30 I standardvisp med trådar i rostfritt stål	171 €
R60-28AMS	60/30 I visp med 1 mm tjockare trådar	233 €
14R60A	60/30 I vingvisp nr 14, rostfritt stål	1.678 €
42R60AP	60/30 I automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i nylon	768 €
42R60APT	60/30 I automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i teflon	912 €
42R60A-204	60/30 I skrapblad i nylon	42 €
42R60-204T	60/30 I skrapblad i teflon	187 €

UTRUSTNING

21CR30	Easylift 60 II (30–60 I) - för specifikationer se sidan för Easylift	2.196 €
21AE60ESL	Flexlift Inox 30–80 L M - rostfritt stål, höjd 1,95 m	14.169 €
21AE60ESH	Flexlift Inox 30–80 L H - rostfritt stål, höjd 2,3 m	14.169 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas	956 €
48R60Z	Redskapslist, 60–200 I blandare	337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel. För 40-200 I blandare	1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel. För 40-200 I blandare	3.590 €

Skålar och blandningsredskap i syrabeständigt rostfritt stål (DIN W nr 4436) finns på förfrågan.

Varimixer

KÖTTKVARN



Köttkvarn (70 mm)

Passar hjälputtaget för 10 l och med adapter för 20–80 l

Art.nr	Produkt	Price Eur
5R1M	Köttkvarn (70 mm) (se även nr 4R1M) med köttråg i plast, kniv och skiva (4,5 mm), set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm)	305 €
4R1M	Mellanlager för köttkvarn (70 mm) Används endast för 20–80 l blandare	116 €
8R5Z	Set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm) för köttkvarn (70 mm)	39 €
5R352	Kniv, ø70 mm	22 €
5R355	Skiva (2 mm)	90 €
5R354	Skiva (3 mm)	78 €
5R356	Skiva (4,5 mm)	46 €
5R357	Skiva (6 mm)	57 €
5R358	Skiva (8 mm)	57 €
5R359	Skiva (10 mm)	67 €
5R360	Skiva (13 mm)	51 €
41R6-100.1	Sprittillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 70 mm köttkvarn	34 €



Köttkvarn (82 mm)

Passar 20 - 80 L


Art.nr	Produkt	Price Eur
6RZ	Köttkvarn (82 mm) med standardkniv, förskärare och skiva (3 mm)	876 €
8R6	Korvhorn för köttkvarn (82 mm)	100 €
30R	Mottagningstråg till köttkvarn	390 €
6R352	Kniv, ø82 mm	58 €
6R353	Förskärare för ø 82 mm	66 €
6R354	Standardskiva (2 mm)	71 €
6R355	Standardskiva (3 mm)	54 €
6R357	Standardskiva (5 mm)	47 €
6R359	Standardskiva (8 mm)	46 €
6R360	Skiva (13 mm)	46 €
6R355.1	Skiva (3 mm), rostfritt stål	164 €
6R357.1	Skiva (5 mm), rostfritt stål	147 €
6R359.1	Skiva (8 mm), rostfritt stål	156 €
6R360.1	Skiva (13 mm), rostfritt stål	156 €
6R352.2	Knivhållare, rostfritt stål	168 €
6R352.3	Utbytbara knivar (9 st.) för 6R352.2	44 €



Varimixer

GRÖNSAKSSKÄRE

GR10 passar endast 10 L (med 10L hjälputtag)
GR20 passar 20-80 L



Skärskiva, justerbar 0-8 mm, rostfritt stål

GR10 & GR20 - Grönsaksskärare

Art.nr	Produkt		Pris EUR
1130.001	GR10 komplett (utan skivor)	För 10 l blandare	1.076 €
1130.003	GR20plus komplett (utan skivor)	För 20 l till 80 l blandare	1.114 €
1130.107R	Skärskiva, justerbar 0-8 mm, rostfritt stål	0 mm-8 mm	398 €
1130.111R	Julienneskiva, rostfritt stål	J2 2x2 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.112R	Julienneskiva, rostfritt stål	J4 4x4 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.113R	Julienneskiva, rostfritt stål	J6 6x6 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.115R	Julienneskiva, rostfritt stål	J8 8x7 mm, pommes frites	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.126R	Strimlarskiva, rostfritt stål	(P) Parmesan	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.121R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R1,5 1,5 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.122R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R2 2 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R3 3 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R5 5 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.125R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R9 9 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.151	Kubskärare inkl. galler och kniv (8x8 / 10x10), komplett		Till GR10 + GR20plus 690 €
1150.411	Vingkniv till kubskärare		Till GR10 + GR20plus 160 €
1150.400	Kubgaller 8x8		Till GR10 + GR20plus 393 €
1150.402	Kubgaller 10x10		Till GR10 + GR20plus 350 €
1119.401	Hållare för 6 skivor		Till GR10 + GR20plus 95 €

Varimixer

UTRUSTNING

Diverse tillbehör

Art.nr	Produkt		Pris EUR
24R20RZ	Bord för RN10 l och RN20 l blandare med underrede i rostfritt stål och stålplatta (640x430x480) med skiva 1000 mm		659 €
24RHZ	Hjul till RN10/RN20 l bord (4 st.)		112 €
24R110Z	Justeringskruvar till RN20 l bord (4 st.)		24 €
06010-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN10		381 €
06020-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN20		459 €
06010-1406	Ben till bordsmodell RN10		155 €
06020-0407	Ben till bordsmodell RN20		201 €
RGB30Z	Ringgasbrännare, 2,9 kW (RGB30), naturgas eller flytande gas		883 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas		956 €
RGB100Z	Ringgasbrännare, 7,0 kW (RGB100), naturgas eller flytande gas		1.290 €
48R20Z	List för blandningsredskap	91 cm	För 10-20-30-40 l blandare 208 €
48R60Z	List för blandningsredskap	127 cm	För 60-80-100-140-200 l blandare 337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel		För 40-200 l blandare 1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel		För 40-200 l blandare 3.590 €

KONTROLLPANELER

BLANDARSTORLEK	10 L 20 L	KODIAK 20 L 30 L	30 L 40 L 60 L 80 L	30 L 40 L 60 L 80 L 100 L	ERGO 60 L ERGO 100 L ERGO 140 L AR 200 L	100 L
KONTROLLPANEL NAMN	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-4	VL-1L
Utformning av kontrollpanel						
Manual speed regulation	-	-	√	-	-	√
Elektrisk hastighedsreglering	√	√	-	√	√	-
Manuell kittelnedsenkning	√	√	√	-	-	-
Elektrisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	√
Automatisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	-
Digital timer med autostopp	√	√	√	√	√	√
Programmerbar, Remix	√	-	-	-	√	-
Pausfunktion	√	√	√	√	√	√
Nödstop	√	√	√	√	√	√

TEKNISK INFORMATION

	Volume L	B- equipment volume L	kW	Standard voltage V	Other Voltage	Frequency	Net weight kg	Variable speed RPM	Meat Mincer	Vegetable cutter
TEDDY 5L	5	-	0.3	230V	Other voltage power supply are available upon request in the range of 100 to 480 V.	All standard and marine mixers are available in 50 and 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	
RN10 table	10	-	0.7	230V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10 floor	10	-	0.7	230V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20 table VL-2	20	12	1.2	230V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20 floor VL-2	20	12	1.2	230V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 table	20	12	0.7	230V			72	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 floor	20	12	0.7	230V			154	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 30L	30	15	1.2	230V			115	64 - 353	70+82 mm	GR20
AR30	30	15	1.0	400V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1.1	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1.85	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1.85	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3.0	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3.0	400V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3.0	400V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3.0	400V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4.0	400V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-