

Varimixer

AR80

UNIKA FÖRSÄLJNINGSGRÄNSET

- Slitstark blandare
- Digital timer
- Automatisk kittelfixering och -centrering
- Manuell eller automatisk hantering



MARIN VERSION

- Uppfyller USPHS-standarder
- Extra skydd mot inträngande vatten
- Finns för särskild marin strömförsörjning
- Skruvhuvud utan skåra



ALTERNATIV



VL-1
Manuell hastighetsreglering och kittelnedsänkning



VL-1S
Automatisk hastighetsreglering och kittelnedsänkning



Hjälputtag

ALTERNATIV



Fast säkerhetsgaller, rostfritt stål



Aftagbart skyddsgaller, rostfritt stål




Avtagbart plastskydd

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING

- 80 l A-utrustning
- 80/40 l B-utrustning för mindre volymer
- Köttskvarnar
- Grönsagsskärare
- Olika utrustning
- Standardskålvagn
- Redskabslist
- Easylift 60 l kittellyft
- Flexlift Inox kittellyft

DIMENSIONER



Mått i mm



Art.nr	Produkt	Pris EUR
	Standardutrustning: Blandaren i vitt som standard A-utrustning: 1 skål i rostfritt stål med skåldetektering 1 blandningsspade i aluminium (livsmedelsgodkänd) 1 krok i rostfritt stål 1 visp med tråd i rostfritt stål 1 Fast säkerhetsplastskydd - CE-certifierad Digital timer och nödstopp Spänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz med 0 och jordledare. 2900 W	
M080-0028	Blandare med VL-1-kontrollpanel - Mjuk skålnedsänkning, manuell hastighetskontroll och timer	14.363 €
M080-0029	Blandare med VL-1S-kontrollpanel - Automatisk skålnedsänkning, automatisk hastighetskontroll och timer	16.857 €
M080-0030	Blandare med VL-1-kontrollpanel - Utförande i rostfritt stål	17.381 €
M080-0031	Blandare med VL-1S-kontrollpanel - Utförande i rostfritt stål	19.875 €

ALTERNATIV

		+
50150-2	Stickpropp CEE, 5-polig, 16A, 400V - ska monteras av lokal tekniker	28 €
FG	Fast säkerhetsgaller - Ej CE-certifierad	0 €
Ag	Avtagbart skyddsgaller - Ej CE-certifierad	597 €
Ap	Avtagbart plastskydd - CE-certifierad	597 €
Hjt	Hjälputtag för montering på köttkvarn eller grönsaksskärare	519 €
WSSPH	Vattenfast planethuvud i rostfritt stål	5.297 €
M	Sjöfartsversion USPHS:	
Sjöfart	Utförande i rostfritt stål, vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar, helsvetsade knän i rostfritt stål, tätning vid bakplåt, tätning vid frontpanel och kåpa Leveranstid för sjöfartsversioner ca 3 månader.	4.304 €

TILLBEHÖR 80 I

AR80-A	A-utrustning (1 set med skål i rostfritt stål med skåldetektering, blandningsspade i aluminium, visp med trådar i rostfritt stål och krok i rostfritt stål)	2.812 €
AR80-75M	Skål, rostfritt stål med skåldetektering	1.702 €
22AR80	Standardskålvagn	368 €
R100-78M	Krok, rostfritt stål	422 €
R100-27BM	Standardblandningsspade i aluminium	494 €
R100-27B2M	Blandningsspade, rostfritt stål	1.827 €
AR80-28M	Standardvisp med trådar i rostfritt stål	326 €
AR80-28MT	Visp med tunnare trådar	322 €
44AR80	Förstärkt visp nr 44b	737 €
14AR80	Vingvisp nr 14, rostfritt stål	2.252 €
42AR80P	Automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i nylon	968 €
42AR80PT	Automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i teflon	1.155 €
42AR80-204	Skrapblad i nylon	51 €
42AR80-204T	Skrapblad i teflon	235 €
39AR80	Pulverblandare i rostfritt stål	2.350 €

TILLBEHÖR 80/40 I - B-UTRUSTNING ANVÄNDS FÖR MINDRE VOLYMER I SAMMA BLANDARE – ”2 BLANDARE I 1”

AR80-B	80/40 I B-utrustning (1 set med skål i rostfritt stål med skåldetektering, blandningsspade i aluminium, visp med trådar i rostfritt stål och krok i rostfritt stål)	2.185 €
AR80-75AM	80/40 I skål, rostfritt stål med skåldetektering	1.226 €
22AR80A	80/40 I standardskålvagn	386 €
RN100-78BM	80/40 I krok, rostfritt stål	294 €
RN100-27BM	80/40 I standardblandningsspade, aluminium	466 €
RN100-27B2M	80/40 I blandningsspade, rostfritt stål	1.808 €
RN100-28BM	80/40 I standardvisp med trådar i rostfritt stål	276 €
RN100-28BMS	80/40 I visp med 1 mm tjockare trådar	333 €
14RN100B	80/40 I vingvisp nr 14, rostfritt stål	2.012 €
42RN100BP	80/40 I automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i nylon	836 €
42RN100BPT	80/40 I automatisk skrapa i rostfritt stål med skrapblad i teflon	985 €
42RN100A-204	80/40 I skrapblad i nylon	42 €
42RN100A-204T	80/40 I skrapblad i teflon	187 €

UTRUSTNING

21AR80	Easylift 140 (80–140 I) - för specifikationer se sidan för Easylift	2.214 €
21AE60ESL	Flexlift Inox 30–80 L M - rostfritt stål, höjd 1,95 m	14.169 €
21AE60ESH	Flexlift Inox 30–80 L H - rostfritt stål, höjd 2,3 m	14.169 €
5R1M	Köttkvarn, 70 mm - för specifikationer se sidan för köttkvarnar	305 €
4R1M	Mellanlager för köttkvarn (70 mm)	116 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn 70 mm	25 €
6RZ	Köttkvarn, 82 mm - för specifikationer se sidan för köttkvarnar	876 €
1130.003	Grönsaksskärare, GR20 - för specifikationer se sidan för grönsaksskärare	1.114 €
RGB 60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas	956 €
48R60Z	Redskapslist, 60–200 I blandare	337 €

Skålar och blandningsredskap i syrabeständigt rostfritt stål (DIN W nr 4436) finns ej på lager – kontakta oss för offert.

Priser i euro. Priserna gäller för fakturering under 2018.

KÖTTKVARN



Köttkvarn (70 mm)

Passar hjälputtaget för 10 l och med adapter för 20–80 l

Art.nr	Produkt	Price Eur
5R1M	Köttkvarn (70 mm) (se även nr 4R1M) med kötråg i plast, kniv och skiva (4,5 mm), set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm)	305 €
4R1M	Mellanlager för köttkvarn (70 mm) Används endast för 20–80 l blandare	116 €
8R5Z	Set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm) för köttkvarn (70 mm)	39 €
5R352	Kniv, ø70 mm	22 €
5R355	Skiva (2 mm)	90 €
5R354	Skiva (3 mm)	78 €
5R356	Skiva (4,5 mm)	46 €
5R357	Skiva (6 mm)	57 €
5R358	Skiva (8 mm)	57 €
5R359	Skiva (10 mm)	67 €
5R360	Skiva (13 mm)	51 €
41R6-100.1	Spritstillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 70 mm köttkvarn	34 €



Köttkvarn (82 mm)

Passar 20 - 80 L


Art.nr	Produkt	Price Eur
6RZ	Köttkvarn (82 mm) med standardkniv, förskärare och skiva (3 mm)	876 €
8R6	Korvhorn för köttkvarn (82 mm)	100 €
30R	Mottagningstråg till köttkvarn	390 €
6R352	Kniv, ø82 mm	58 €
6R353	Förskärare för ø 82 mm	66 €
6R354	Standardskiva (2 mm)	71 €
6R355	Standardskiva (3 mm)	54 €
6R357	Standardskiva (5 mm)	47 €
6R359	Standardskiva (8 mm)	46 €
6R360	Skiva (13 mm)	46 €
6R355.1	Skiva (3 mm), rostfritt stål	164 €
6R357.1	Skiva (5 mm), rostfritt stål	147 €
6R359.1	Skiva (8 mm), rostfritt stål	156 €
6R360.1	Skiva (13 mm), rostfritt stål	156 €
6R352.2	Knivhållare, rostfritt stål	168 €
6R352.3	Utbytbara knivar (9 st.) för 6R352.2	44 €



Varimixer

GRÖNSAKSSKÄRE

GR10 passar endast 10 L (med 10L hjälputtag)
GR20 passar 20-80 L



Skärskiva, justerbar 0-8 mm, rostfritt stål

GR10 & GR20 - Grönsaksskärare

Art.nr	Produkt		Pris EUR
1130.001	GR10 komplett (utan skivor)	För 10 l blandare	1.076 €
1130.003	GR20plus komplett (utan skivor)	För 20 l till 80 l blandare	1.114 €
1130.107R	Skärskiva, justerbar 0-8 mm, rostfritt stål	0 mm-8 mm	398 €
1130.111R	Julienneskiva, rostfritt stål	J2 2x2 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.112R	Julienneskiva, rostfritt stål	J4 4x4 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.113R	Julienneskiva, rostfritt stål	J6 6x6 mm	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.115R	Julienneskiva, rostfritt stål	J8 8x7 mm, pommes frites	Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.126R	Strimlarskiva, rostfritt stål	(P) Parmesan	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.121R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R1,5 1,5 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.122R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R2 2 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R3 3 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R5 5 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.125R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R9 9 mm	Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.151	Kubskärare inkl. galler och kniv (8x8 / 10x10), komplett		Till GR10 + GR20plus 690 €
1150.411	Vingkniv till kubskärare		Till GR10 + GR20plus 160 €
1150.400	Kubgaller 8x8		Till GR10 + GR20plus 393 €
1150.402	Kubgaller 10x10		Till GR10 + GR20plus 350 €
1119.401	Hållare för 6 skivor		Till GR10 + GR20plus 95 €

Varimixer

UTRUSTNING

Diverse tillbehör

Art.nr	Produkt		Pris EUR
24R20RZ	Bord för RN10 l och RN20 l blandare med underrede i rostfritt stål och stålplatta (640x430x480) med skiva 1000 mm		659 €
24RHZ	Hjul till RN10/RN20 l bord (4 st.)		112 €
24R110Z	Justeringskruvar till RN20 l bord (4 st.)		24 €
06010-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN10		381 €
06020-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN20		459 €
06010-1406	Ben till bordsmodell RN10		155 €
06020-0407	Ben till bordsmodell RN20		201 €
RGB30Z	Ringgasbrännare, 2,9 kW (RGB30), naturgas eller flytande gas		883 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas		956 €
RGB100Z	Ringgasbrännare, 7,0 kW (RGB100), naturgas eller flytande gas		1.290 €
48R20Z	List för blandningsredskap	91 cm	För 10-20-30-40 l blandare 208 €
48R60Z	List för blandningsredskap	127 cm	För 60-80-100-140-200 l blandare 337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel		För 40-200 l blandare 1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel		För 40-200 l blandare 3.590 €

KONTROLLPANELER

BLANDARSTORLEK	10 L 20 L	KODIAK 20 L 30 L	30 L 40 L 60 L 80 L	30 L 40 L 60 L 80 L 100 L	ERGO 60 L ERGO 100 L ERGO 140 L AR 200 L	100 L
KONTROLLPANEL NAMN	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-4	VL-1L
Utformning av kontrollpanel						
Manual speed regulation	-	-	√	-	-	√
Elektrisk hastighedsreglering	√	√	-	√	√	-
Manuell kittelnedsenkning	√	√	√	-	-	-
Elektrisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	√
Automatisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	-
Digital timer med autostopp	√	√	√	√	√	√
Programmerbar, Remix	√	-	-	-	√	-
Pausfunktion	√	√	√	√	√	√
Nödstop	√	√	√	√	√	√

TEKNISK INFORMATION

	Volume L	B- equipment volume L	kW	Standard voltage V	Other Voltage	Frequency	Net weight kg	Variable speed RPM	Meat Mincer	Vegetable cutter
TEDDY 5L	5	-	0.3	230V	Other voltage power supply are available upon request in the range of 100 to 480 V.	All standard and marine mixers are available in 50 and 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	
RN10 table	10	-	0.7	230V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10 floor	10	-	0.7	230V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20 table VL-2	20	12	1.2	230V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20 floor VL-2	20	12	1.2	230V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 table	20	12	0.7	230V			72	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 floor	20	12	0.7	230V			154	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 30L	30	15	1.2	230V			115	64 - 353	70+82 mm	GR20
AR30	30	15	1.0	400V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1.1	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1.85	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1.85	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3.0	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3.0	400V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3.0	400V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3.0	400V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4.0	400V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-