

Varimixer

AR200

UNIKA FÖRSÄLJNINGSGRÄNSET

- VL-4 kontrollpanel
- Frekvensstyrd
- Konstruktion i rostfritt stål
- Rengöringsbar enligt IP53
- Avtagbart skydd
- Vinklad kontrollpanel

OBS! INGEN ERGO FUNKTION



UPPGRADERINGSPAKET FÖR IP54

- Vattentätt rostfritt blandningshuvud
- Tätning på bakre panelen
- Tätning på övre panelen
- Skydd mot inträngande vatten vid ventilationshål




MARIN VERSION

- Uppfyller USPHS-standarder
- Extra skydd mot inträngande vatten
- Finns för särskild marin strömförsörjning
- Skruvhuvud utan skåra



ALTERNATIV



Aftagbart skyddsgallar,
rostfritt stål




Aftagbart stänkskydd,
rostfritt stål



Automatisk skrapa,
rostfritt stål

DIMENSIONER



Mått i mm

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING

- 200 I A-utrustning
- Olika utrustning
- Standardskålvagn
- Redskabslist
- Easylift 60 II kittellyft
- Megalift Inox kittellyft



Art.nr	Produkt	Pris EUR
	Standardutrustning: Blandaren i rostfritt stål som standard A-utrustning: 1 skål i rostfritt stål med skåldetektering 1 dubbel centerförstärkt visp, rostfritt stål 1 påfyllningstråg 1 Avtagbart säkerhetsplastskydd - CE-certifierad Bajonettkraft med sluttande spår, automatisk skålllyftanordning, hastighetskontroll, digital timer, VL-4 kontrollpanel och nödstopp Spänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz med 0 och jordledare. 5500 W	
M200-0018	Blandare med MK-1L-kontrollpanel - Automatisk skålnedsänkning och manuell hastighetskontroll	34.531 €

ALTERNATIV

		+
50150-2	Stickpropp CEE, 5-polig, 16A, 400V - ska monteras av lokal tekniker	28 €
AG	Avtagbart skyddsgaller - Ej CE-certifierad	0 €
At	Avtagbart stänkskydd i rostfritt stål - Ej CE-certifierad	461 €
EI	Uppgraderingspaket för IP54: Vattenfast planethuvud i rostfritt stål, tätning vid bakplåt, tätning vid kåpa, vattenskydd vid skorsten	6.408 €
WSSPH	Vattenfast planethuvud i rostfritt stål	5.296 €
M Sjöfart	Sjöfartsversion USPHS: Utförande i rostfritt stål, skållarmar i rostfritt stål, vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar, helsvetsade knän i rostfritt stål, tätning vid bakplåt, tätning vid frontpanel och kåpa Leveranstid för sjöfartsversioner ca 3 månader.	1.906 €

TILLBEHÖR

AR200-75.2M	Skål, rostfritt stål med skåldetektering	3.130 €
22AE140	Standardskålvagn	578 €
AR200-27.2M	Blandningsspade med dubbelt stift, rostfritt stål	4.085 €
44AR200.5FM	Dubbel centerförstärkt visp med dubbelt stift, rostfritt stål	3.114 €
14AR200F	Vingvisp nr 14 med dubbelt stift, rostfritt stål	3.114 €
42AR200PF	Automatisk förstärkt skrapa i rostfritt stål med skrapblad i nylon	2.340 €
42AR200PTF	Automatisk förstärkt skrapa i rostfritt stål med skrapblad i teflon	2.334 €
42AR200-204F	Skrapblad i nylon	172 €
42AR200-204TF	Skrapblad i teflon	271 €

UTRUSTNING

21AR300ESL	Megalift Inox 200 M rostfritt stål, höjd 1,95 m	23.066 €
21AR300ESH	Megalift Inox 200 H rostfritt stål, höjd 2,3 m	23.066 €
21AR200-75M	Skål 200L med fästen för Megalift INOX 200	3.130 €
48R60Z	Redskapslst, 60–200 l blandare, 48R60Z	337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel. För 40-200 l blandare	1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel. För 40-200 l blandare	3.590 €

Skållar och blandningsredskap i syrabeständigt rostfritt stål (DIN W nr 4436) finns inte på lager - kontakta oss för offert.

Varimixer

UTRUSTNING

Diverse tillbehör

Art.nr	Produkt	Pris EUR
24R20RZ	Bord för RN10 l och RN20 l blandare med underrede i rostfritt stål och stålplatta (640x430x480) med skiva 1000 mm	659 €
24RHZ	Hjul till RN10/RN20 l bord (4 st.)	112 €
24R110Z	Justeringsskruvar till RN20 l bord (4 st.)	24 €
06010-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN10	381 €
06020-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN20	459 €
06010-1406	Ben till bordsmodell RN10	155 €
06020-0407	Ben till bordsmodell RN20	201 €
RGB30Z	Ringgasbrännare, 2,9 kW (RGB30), naturgas eller flytande gas	883 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas	956 €
RGB100Z	Ringgasbrännare, 7,0 kW (RGB100), naturgas eller flytande gas	1.290 €
48R20Z	List för blandningsredskap 91 cm För 10-20-30-40 l blandare	208 €
48R60Z	List för blandningsredskap 127 cm För 60-80-100-140-200 l blandare	337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel För 40-200 l blandare	1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel För 40-200 l blandare	3.590 €

KONTROLLPANELER

BLANDARSTORLEK	10 L 20 L	KODIAK 20 L 30 L	30 L 40 L 60 L 80 L	30 L 40 L 60 L 80 L 100 L	ERGO 60 L ERGO 100 L ERGO 140 L AR 200 L	100 L
KONTROLLPANEL NAMN	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-4	VL-1L
Utformning av kontrollpanel						
Manual speed regulation	-	-	√	-	-	√
Elektrisk hastighedsreglering	√	√	-	√	√	-
Manuell kittelnedsenkning	√	√	√	-	-	-
Elektrisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	√
Automatisk kittelnedsenkning	-	-	-	√	√	-
Digital timer med autostopp	√	√	√	√	√	√
Programmerbar, Remix	√	-	-	-	√	-
Pausfunktion	√	√	√	√	√	√
Nödstop	√	√	√	√	√	√

TEKNISK INFORMATION

	Volume L	B- equipment volume L	kW	Standard voltage V	Other Voltage	Frequency	Net weight kg	Variable speed RPM	Meat Mincer	Vegetable cutter
TEDDY 5L	5	-	0.3	230V	Other voltage power supply are available upon request in the range of 100 to 480 V.	All standard and marine mixers are available in 50 and 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	
RN10 table	10	-	0.7	230V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10 floor	10	-	0.7	230V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20 table VL-2	20	12	1.2	230V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20 floor VL-2	20	12	1.2	230V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 table	20	12	0.7	230V			72	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 floor	20	12	0.7	230V			154	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 30L	30	15	1.2	230V			115	64 - 353	70+82 mm	GR20
AR30	30	15	1.0	400V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1.1	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1.85	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1.85	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3.0	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3.0	400V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3.0	400V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3.0	400V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4.0	400V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-