

Varimixer

AR200

KRAFTFULL OCH EFFEKTIV De kraftfulla motorerna klarar stora mängder tunga ingredienser.

HYGIENISK OCH LÄTT ATT RENGÖRA Alla ytor och tillbehör är tillverkade av rostfritt stål, och designen säkerställer optimal hygien och mycket enkel rengöring. Varimixer AR200 kan diskas enligt IP53-standard och den kan uppgraderas till antingen en version som tål vatten eller rengöring enligt IP54, med ett vattentätt mixerhuvud av rostfritt stål.

VARIABEL HASTIGHETSREGLERING

Hastigheten regleras variabelt av ett mycket robust remsystem i stället för växlar. Denna lösning innebär att mixern inte innehåller olja. Därmed finns det ingen risk att olja hamnar i kitteln.

BORTTAGBART SKYDD Det borttagbara skyddet är gjort av CE-godkänd plast och är lätt att sätta fast. Kan diskas i diskmaskin. Varimixer AR200 kan även monteras med ett slutet skydd av rostfritt stål som skyddar mot damm och stänk.

AUTOMATISK FIXERING Kitteln rullas på plats mellan de två armarna. Kitteln sänks eller höjs och låses fast med handtaget, eller automatiskt genom en knapptryckning, i en enda rörelse.

ENKEL HANTERING AV KITTELN Välj mellan en transportvagn eller en elektrisk lyftanordning som transporterar kitteln till och från maskinen och hanterar alla lyft av kitteln. Detta säkerställer även bra ergonomi vid påfyllning och tömning. Välj mellan flera olika modeller.

ROSTFRITT STÅL Utformad för enkel rengöring. AR200 levereras som standard med ett stativ helt i rostfritt stål.



VARIMIXER AR200 ALTERNATIV – MODELLER



Rostfritt stål



Sjöfartsversion, rostfritt stål

ALTERNATIV – KONTROLLPANEL



VL-4 – Automatisk hastighetsreglering och manuell sänkning av kitteln

ALTERNATIV – IP54




Vattentätt planethuvud, rostfritt stål, IP54




Dubbel skorsten, rostfritt stål, IP54


ALTERNATIV – SÄKERHETSSKYDD



Avtagbart plastskydd. CE-certifierat



Avtagbart säkerhetsskydd i rostfritt stål. Ej CE-certifierat



Avtagbart stänkskydd i rostfritt stål. CE-certifierat

VARIMIXER AR200 STANDARDREDSKAP – A-UTRUSTNING 200 L



Dubbel mittförstärkt visp med dubbelt stift i rostfritt stål och 200-liters kittel i rostfritt stål.

ALTERNATIV – REDSKAP



Visp med dubbelt stift, rostfritt stål



Vingvisp med dubbelt stift, rostfritt stål



Blandningsspade med dubbelt stift, rostfritt stål



Automatisk skrapa, rostfritt stål. Nylon- eller teflonblad.



Kittel med dräneringsrör i botten, rostfritt stål



Redskapshängare, 127 cm

UTRUSTNING – TRANSPORT



Bunkvagn



Megalift Inox



Hjul till kittel

VARIMIXER AR200 STANDARD

Rostfritt stål
1 kittel 200 liter i rostfritt stål
1 dubbel, mittförstärkt visp med dubbelt stift, rostfritt stål
Avtagbart plastskydd – CE-certifierat
Digital timer och nödstopp
Spänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz med jord. 5 500 W

VARIMIXER AR200 TEKNISKA DATA

Volym	200 l
Effekt	5 500 W
Standardspänning*	400 V
Nettovikt	525 kg
H x B x L	2 057 x 754 x 1 301 mm
Variabel hastighet	47 – 257 v/min
Faser	3- fas
IP-kod	IP53
IP-kod, uppgraderingspaket	IP54


*Andra spänningar mellan 100 och 480 V finns tillgängliga på begäran.
Alla standardblandare och vattentålga blandare finns med 50 och 60 Hz.

VARIMIXER AR200 SJÖFARTSVERSION

Utförande i rostfritt stål, vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar, helsvetsade knästycken i rostfritt stål, tätning på bakplåt, tätning på frontpanel och kåpa. Uppfyller USPHS.

Spänning: 3-fas, 440 V, 50-60 Hz med 0 och jord. 5 500 W
3-fas, 480 V, 50-60 Hz med 0 och jord. 5 500 W

MÅTT



CERTIFIERINGAR



Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 4344 2288
E-post: info@varimixer.com
www.varimixer.com