

Varimixer

TEDDY

UNIKA FÖRSÄLJNINGSARGUMENT

- Verktyg i rostfritt stål
- Tyst motor
- Enkel rengöring
- Slitstark blandare
- Fast säkerhetsgaller
- Kan användas av både höger- och vänsterhänta



ALTERNATIV



Vit



Röd



Silver



Svart




Vit med hjälputtag

UTRUSTNING

- Köttkvarn – se sida 34
- Spritstillsats – se sida 35
- Korvhorn – se sida 35

DIMENSIONER



Mått i mm



Art.nr	Produkt	Pris EUR
	Standardutrustning: A-utrustning 1 skål i rostfritt stål med vitt plastlock 1 visp med 2,5 mm tråd i rostfritt stål 1 krok i rostfritt stål 1 blandningsspade i rostfritt stål 1 stänkskydd i plast 1 påfyllningstråg 1 fast säkerhetsgaller Spänning: 1-fas, 220-240 V, 50-60 Hz - 500 W	
M005-8001Z	Vit	973 €
M005-8003Z	Svart	973 €
M005-8006Z	Röd	973 €
M005-8005Z	Silver	973 €
M005-0001Z	Vit, med hjälputtag	1.063 €

TILLBEHÖR

AR005-075-TS001	Skål, rostfritt stål	67 €
AR005-080-TDM00	Lock till skål, vitt	10 €
AR005-027-TD001	Blandningsspade, rostfritt stål	37 €
AR005-028-TS002	Visp, tråd 2,5 mm i rostfritt stål	82 €
AR005-078-TD001	Krok, rostfritt stål	36 €
AR005-034-TD001	Stänkskydd i plast	43 €

UTRUSTNING

3MM	Köttkvarn för art.nr M005-0001Z	370 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 3MM	34 €

PRISTILLÄGG FÖR ANNAN STRÖMFÖRSÖRJNING ÄN 230 V

1-fas, 100 V	100 V, 50-60 Hz*	68 €
1-fas, 115 V	115 V, 50-60 Hz*	68 €

Transformator inbyggd i blandaren.

Alla våra blandare passar för användning på fartyg och offshoreplattformar.

* Leveranstid ca 3 månader.

LEVERANSTID:

1 - 2 Teddy: Upp till 3 veckor
13 - 24 Teddy: Upp till 3 veckor
25 - 48 Teddy: Upp till 6 veckor
49 → Teddy: Upp till 12 veckor

Blandaren finns med följande spänning:

- 1PH, 220-240V, 50-60Hz
- 1PH, 110V, 50-60Hz
- 1PH, 100V, 50-60Hz

Blandaren levereras med land specificerade pluggar, ange önskad typ av kontakt:

EU, DK, AUS / NZ, CH, CHN, USA / CAN, UK, JPN / TW.



TEDDY med 62 mm Köttkvarn



TEDDY kittelfixering



TEDDY fötter



Passar TEDDY 5 l och 10 l (förutsatt att hjälputtaget för 5 l har monterats)

Köttkvarn (62 mm), rostfritt stål

Art.nr	Produkt	Pris EUR
3MM	Köttkvarn (62 mm) med kniv och skivor på 4 mm och 8 mm i rostfritt stål	370 €
AR005-357-TD001	Skiva (3 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-357-TD002	Skiva (4 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-357-TD003	Skiva (8 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-358-TD002	Kniv, ø62mm	12 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 62 mm köttkvarn	34 €

Diverse tillbehör

Art.nr	Produkt	Pris EUR
24R20RZ	Bord för RN10 l och RN20 l blandare med underrede i rostfritt stål och stålplatta (640x430x480) med skiva 1000 mm	659 €
24RHZ	Hjul till RN10/RN20 l bord (4 st.)	112 €
24R110Z	Justeringskruvar till RN20 l bord (4 st.)	24 €
06010-0303	Golvstall i rostfritt stål för RN10	381 €
06020-0303	Golvstall i rostfritt stål för RN20	459 €
06010-1406	Ben till bordsmodell RN10	155 €
06020-0407	Ben till bordsmodell RN20	201 €
RGB30Z	Ringgasbrännare, 2,9 kW (RGB30), naturgas eller flytande gas	883 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas	956 €
RGB100Z	Ringgasbrännare, 7,0 kW (RGB100), naturgas eller flytande gas	1.290 €
48R20Z	List för blandningsredskap 91 cm För 10-20-30-40 l blandare	208 €
48R60Z	List för blandningsredskap 127 cm För 60-80-100-140-200 l blandare	337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel För 40-200 l blandare	1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel För 40-200 l blandare	3.590 €

KONTROLLPANELER

BLANDARSTORLEK	10 L 20 L	KODIAK 20 L 30 L	30 L 40 L 60 L 80 L	30 L 40 L 60 L 80 L 100 L	ERGO 60 L ERGO 100 L ERGO 140 L AR 200 L	100 L
KONTROLLPANEL NAMN	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-4	VL-1L
Utformning av kontrollpanel						
Manual speed regulation	-	-	✓	-	-	✓
Elektrisk hastighetsreglering	✓	✓	-	✓	✓	-
Manuell kittelnedsänkning	✓	✓	✓	-	-	-
Elektrisk kittelnedsänkning	-	-	-	✓	✓	✓
Automatisk kittelnedsänkning	-	-	-	✓	✓	-
Digital timer med autostopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmerbar, Remix	✓	-	-	-	✓	-
Pausfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nödstopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEKNISK INFORMATION

	Volume L	B- equipment volume L	kW	Standard voltage V	Other Voltage	Frequency	Net weight kg	Variable speed RPM	Meat Mincer	Vegetable cutter
TEDDY 5L	5	-	0.3	230V	Other voltage power supply are available upon request in the range of 100 to 480 V.	All standard and marine mixers are available in 50 and 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	
RN10 table	10	-	0.7	230V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10 floor	10	-	0.7	230V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20 table VL-2	20	12	1.2	230V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20 floor VL-2	20	12	1.2	230V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 table	20	12	0.7	230V			72	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 floor	20	12	0.7	230V			154	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 30L	30	15	1.2	230V			115	64 - 353	70+82 mm	GR20
AR30	30	15	1.0	400V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1.1	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1.85	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1.85	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3.0	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3.0	400V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3.0	400V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3.0	400V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4.0	400V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-