

Varimixer

RN10

UNIKA FÖRSÄLJNINGSGRÄNSET

- Verktyg i rostfritt stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk skrapa medföljer
- Digital timer
- Bords- och golvmodell
- Ny magnetisk borttagbar säkerhetsskydd
- Redskapshållare på golvmodell



MARIN VERSION

- Uppfyller USPHS-standarder
- Extra skydd mot inträngande vatten
- Finns för särskild marin strömförsörjning
- Skruvhuvud utan skåra



ALTERNATIV







Hjälputtag

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING

- 10 l A-utrustning
- Köttkvarn
- Sprittillsats
- Grönsaksskärare
- Redskapsställ
- Diverse tillbehör

DIMENSIONER



Mått i mm

Art.nr	Produkt		Pris EUR
	Standardutrustning: Blandare i rostfritt stål som standard A-utrustning: 1 skål i rostfritt stål med skåldetektering 1 visp i rostfritt stål 1 krok i rostfritt stål 1 blandningsspade i rostfritt stål 1 Patenterad avtagbar magnetisk säkerhetsskydd, Polykarbonat - CE-certifierad 1 automatisk skålskrapa komplett Nödstopp Spänning: 1-fas, 230 V, 50-60 Hz med 0 och jordledare - 700 W		
M010-A008	Bordsmodell, VL-2 kontrollpanel	3.070 €	
M010-A009	Golvmodell, VL-2 kontrollpanel		3.392 €

ALTERNATIV

Nedanstående alternativ kan läggas till blandaren ovan (lägg på pris)

AG	Avtagbart skyddsgaller - Ej CE-certifierad	NA
S-ATT-DR	Litet hjälputtag som passar köttkvarn (62 mm)	120 €
L-ATT-DR	Stort hjälputtag som passar köttkvarn (70 mm) och en grönsaksskärare (GR10)	143 €
M Bordsversion	Sjöfartsversion USPHS: Vattenskydd vid luftventilation, spårade friliggande skruvar Extra pris för marin spänningstransformator, se nedan. Leveranstid för sjöfartsversioner ca 4 veckor.	468 €
M Golvversion	Sjöfartsversion USPHS: Vattenskydd vid luftventilation, spårade friliggande skruvar. Extra pris för marin spänningstransformator, se nedan. Leveranstid för sjöfartsversioner ca 4 veckor.	468 €

STRÖMTRANSFORMATOR

1-fas, 100 V	100 V, 50-60 Hz utan 0 med jordledare	206 €
1-fas, 115 V	115 V, 50-60 Hz utan 0 med jordledare	206 €
2-fas, 400 V	400 V, 50-60 Hz utan 0 med jordledare	206 €
2-fas, 440 V	440 V, 50-60 Hz utan 0 med jordledare	206 €
2-fas, 480 V	480 V, 50-60 Hz utan 0 med jordledare	206 €

TILLBEHÖR

01078-	Skål, rostfritt stål med skåldetektering	260 €
CR10-27M	Blandningsspade, rostfritt stål	87 €
CR10-28M	Visp, rostfritt stål	142 €
CR10-78M	Krok, rostfritt stål	110 €
42CR10-202	Hel skrapa, rostfri skrapa och skrapblad i nylon (PA)	138 €
42CR10-204	Skrapblad i nylon (PA)	26 €

UTRUSTNING

5R1M	Köttkvarn, 70 mm - för specifikationer se sidan för köttkvarnar	303 €
3MM	Köttkvarn, 62 mm - för specifikationer se sidan för köttkvarnar	370 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn, 62 mm och 70 mm	25 €
8R3Z	Korvhorn för 62 mm köttkvarn	34 €
1.130.001	Grönsaksskärare, GR10 - för specifikationer se sidan för grönsaksskärare	1.076 €
48R20Z	Redskapslist, 10-40 l blandare	208 €
24R20RZ	Bord i rostfritt stål	659 €

Skålar och blandningsredskap i syrabeständigt rostfritt stål (DIN W nr 4436) finns ej i lager - kontakta oss för offert.

KÖTTKVARN



Passar TEDDY 5 l och 10 l (förutsatt att hjälputtaget för 5 l har monterats)

Köttkvarn (62 mm), rostfritt stål

Art.nr	Produkt	Pris EUR
3MM	Köttkvarn (62 mm) med kniv och skivor på 4 mm och 8 mm i rostfritt stål	370 €
AR005-357-TD001	Skiva (3 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-357-TD002	Skiva (4 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-357-TD003	Skiva (8 mm), rostfritt stål	17 €
AR005-358-TD002	Kniv, ø62mm	12 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 62 mm köttkvarn	34 €



Köttkvarn (70 mm)

Passar hjälputtaget för 10 l och med adapter för 20–80 l

Art.nr	Produkt	Price Eur
5R1M	Köttkvarn (70 mm) (se även nr 4R1M) med kötttråg i plast, kniv och skiva (4,5 mm), set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm)	305 €
4R1M	Mellanlager för köttkvarn (70 mm) Används endast för 20–80 l blandare	116 €
8R5Z	Set med korvstoppare (ø10, ø20 och ø25 mm) för köttkvarn (70 mm)	39 €
5R352	Kniv, ø70 mm	22 €
5R355	Skiva (2 mm)	90 €
5R354	Skiva (3 mm)	78 €
5R356	Skiva (4,5 mm)	46 €
5R357	Skiva (6 mm)	57 €
5R358	Skiva (8 mm)	57 €
5R359	Skiva (10 mm)	67 €
5R360	Skiva (13 mm)	51 €
41R6-100.1	Spritsillsats til Köttkvarn	25 €
8R3Z	Korvhorn för 70 mm köttkvarn	34 €

GR10 passar endast 10 L (med 10L hjälputtag)
GR20 passar 20-80 L



Skärskiva, justerbar 0-8 mm, rostfritt stål

GR10 & GR20 - Grönsaksskärare

Art.nr	Produkt	Pris EUR
1130.001	GR10 komplett (utan skivor)	För 10 l blandare 1.076 €
1130.003	GR20plus komplett (utan skivor)	För 20 l till 80 l blandare 1.114 €
1130.107R	Skärskiva, justerbar 0–8 mm, rostfritt stål	0 mm–8 mm Till GR10 + GR20plus 398 €
1130.111R	Julienneskiva, rostfritt stål	J2 2x2 mm Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.112R	Julienneskiva, rostfritt stål	J4 4x4 mm Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.113R	Julienneskiva, rostfritt stål	J6 6x6 mm Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.115R	Julienneskiva, rostfritt stål	J8 8x7 mm, pommes frites Till GR10 + GR20plus 213 €
1130.126R	Strimlarskiva, rostfritt stål	(P) Parmesan Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.121R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R1,5 1,5 mm Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.122R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R2 2 mm Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R3 3 mm Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.123R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R5 5 mm Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.125R	Strimlarskiva, rostfritt stål	R9 9 mm Till GR10 + GR20plus 169 €
1130.151	Kubskärare inkl. galler och kniv (8x8 / 10x10), komplett	Till GR10 + GR20plus 690 €
1150.411	Vingkniv till kubskärare	Till GR10 + GR20plus 160 €
1150.400	Kubgaller 8x8	Till GR10 + GR20plus 393 €
1150.402	Kubgaller 10x10	Till GR10 + GR20plus 350 €
1119.401	Hållare för 6 skivor	Till GR10 + GR20plus 95 €

UTRUSTNING

Diverse tillbehör

Art.nr	Produkt	Pris EUR
24R20RZ	Bord för RN10 I och RN20 I blandare med underrede i rostfritt stål och stålplatta (640x430x480) med skiva 1000 mm	659 €
24RHZ	Hjul till RN10/RN20 I bord (4 st.)	112 €
24R110Z	Justeringskruvar till RN20 I bord (4 st.)	24 €
06010-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN10	381 €
06020-0303	Golvställ i rostfritt stål för RN20	459 €
06010-1406	Ben till bordsmodell RN10	155 €
06020-0407	Ben till bordsmodell RN20	201 €
RGB30Z	Ringgasbrännare, 2,9 kW (RGB30), naturgas eller flytande gas	883 €
RGB60Z	Ringgasbrännare, 4,1 kW (RGB60), naturgas eller flytande gas	956 €
RGB100Z	Ringgasbrännare, 7,0 kW (RGB100), naturgas eller flytande gas	1.290 €
48R20Z	List för blandningsredskap 91 cm För 10-20-30-40 I blandare	208 €
48R60Z	List för blandningsredskap 127 cm För 60-80-100-140-200 I blandare	337 €
XXX-75.22M	Hjul till kittel, ex. kittel För 40-200 I blandare	1.127 €
28-XXX	Dräneringsrör, ex. kittel För 40-200 I blandare	3.590 €

KONTROLLPANELER

BLANDARSTORLEK	10 L 20 L	KODIAK 20 L 30 L	30 L 40 L 60 L 80 L	30 L 40 L 60 L 80 L 100 L	ERGO 60 L ERGO 100 L ERGO 140 L AR 200 L	100 L
KONTROLLPANEL NAMN	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-4	VL-1L
Utformning av kontrollpanel						
Manual speed regulation	-	-	✓	-	-	✓
Elektrisk hastighetsreglering	✓	✓	-	✓	✓	-
Manuell kittelnedsänkning	✓	✓	✓	-	-	-
Elektrisk kittelnedsänkning	-	-	-	✓	✓	✓
Automatisk kittelnedsänkning	-	-	-	✓	✓	-
Digital timer med autostopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmerbar, Remix	✓	-	-	-	✓	-
Pausfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nödstop	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEKNISK INFORMATION

	Volume L	B- equipment volume L	kW	Standard voltage V	Other Voltage	Frequency	Net weight kg	Variable speed RPM	Meat Mincer	Vegetable cutter
TEDDY 5L	5	-	0.3	230V	Other voltage power supply are available upon request in the range of 100 to 480 V.	All standard and marine mixers are available in 50 and 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	
RN10 table	10	-	0.7	230V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10 floor	10	-	0.7	230V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20 table VL-2	20	12	1.2	230V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20 floor VL-2	20	12	1.2	230V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 table	20	12	0.7	230V			72	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 20 floor	20	12	0.7	230V			154	64 - 353	70+82 mm	GR20
KODIAK 30L	30	15	1.2	230V			115	64 - 353	70+82 mm	GR20
AR30	30	15	1.0	400V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1.1	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1.85	400V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1.85	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3.0	400V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3.0	400V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3.0	400V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3.0	400V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4.0	400V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5.5	400V			525	47 - 257	-	-